Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Regnsensor

Bruksanvisning – Regnsensor med WiFi

- Innendørs og utendørs
- 2 × AAA-batterier
- SmartLife-appen og Tuya-appen



Regn
Registrering i appen

Appvarsel
Varsel ved regn

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Legg til i appen **5**
04 · Daglig bruk **6**
05 · Varsler i SmartLife-appen **6**
06 · Feilsøking **7**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Sett inn to AAA-batterier. Koble mobilen til wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth og sett sensoren i sammenkoblingsmodus.

Viktig ved oppsett

Plasser sensoren slik at regn når kontaktflaten og wifi-dekningen er stabil. Fukt flaten lett etter oppsett. Kontroller at statusen endres og at ønsket varsel kommer fram. Tørk deretter av flaten.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, manglende varsler eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, manglende testing eller avvik fra denne bruksanvisningen. Kjøperen er ansvarlig for at enheten er riktig installert og testet før bruk, og at den brukes etter anvisningene.

Vår regnsensor med wifi reagerer når vann treffer kontaktflaten og kan sende et varsel til mobilen når det begynner å regne. Se status og tidligere hendelser i SmartLife-appen eller bruk registreringen som betingelse i en kompatibel automatisering.

Velg et sted der regndråper eller annet vann kan treffe kontaktflaten. Sensoren kobles direkte til wifi på 2,4 GHz og bruker to AAA-batterier som kjøpes separat.

Bruk **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Tekst og bilder viser SmartLife-appen. Menyene i Tuya-appen kan se annerledes ut.

01 · Generelt

Om regnsensoren med wifi

- **Regn og vann** – kontaktflaten reagerer når vann treffer den.
- **Gjeldende status** – SmartLife-appen viser om sensoren registrerer vann på kontaktflaten.
- **Hendelseshistorikk** – under **Record** vises statusendringer med dato og klokkeslett.
- **Mobilvarsel** – med **Rain reminder push** kan appen gi beskjed når det registreres regn.
- **Automatisering** – bruk sensorstatus som betingelse for kompatible enheter i SmartLife-appen.
- **Batteridrift** – to AAA-batterier kreves og kjøpes separat.
- **Lavt batteri** – under **Set** finner du batteristatus og kan aktivere et varsel ved lavt nivå.
- **Trådløs tilkobling** – wifi-modellen kobles direkte til et nettverk på 2,4 GHz.
- **Plassering utendørs** – velg et sted der regn treffer kontaktflaten og wifi-dekningen er god.

Måleprinsipp – sensoren registrerer vann på kontaktflaten. Den måler ikke nedbørsmengde i millimeter.

02 · Montering

Montering og plassering

1. **Sett inn batteriene.**
   Åpne dekselet på baksiden, sett inn to AAA-batterier etter pluss- og minusmerkingen og lukk dekselet.
2. **Velg sted.**
   Regndråper må kunne treffe flaten og sensoren må ha stabil dekning med wifi på 2,4 GHz.
3. **Hold kontaktflaten fri.**
   Teip, kanter og andre gjenstander må ikke dekke kontaktbanene på forsiden.
4. **Monter sensoren.**
   Fest den med medfølgende dobbeltsidig teip på en ren, tørr og jevn flate eller heng den opp med medfølgende snor.

5. **Kontroller monteringen.**
   Sensoren må sitte stabilt og vann må kunne renne bort fra batteridekselet.
6. **Test registreringen.**
   Fukt kontaktflaten lett. Kontroller i SmartLife-appen at statusen endres til regn og tørk deretter av flaten.

Viktig – sensoren er beregnet for fuktige utendørsforhold, men må ikke senkes i vann. Kontroller jevnlig at kontaktflaten er ren og at festet sitter godt.

03 · Legg til i appen

Legg til enheten i SmartLife-appen

1. **Installer appen.**
   Last ned **SmartLife-appen** på mobilen og logg inn eller opprett en konto.
2. **Klargjør mobilen.**
   Koble den til wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth og hold den nær sensoren.
3. **Slå på sensoren.**
   Sett inn to AAA-batterier etter merkingen i batterirommet.
4. **Start sammenkoblingsmodus.**
   Hold wifi-/tilbakestillingsknappen inne i omtrent fem sekunder til wifi-indikatoren blinker raskt.
5. **Legg til enheten.**
   Åpne SmartLife-appen. Trykk på **+** og velg **Legg til enhet**.
6. **Velg sensoren.**
   Vent mens appen søker etter enheter i nærheten. Trykk på **Rain Sensor** når den vises.
7. **Koble til sensoren.**
   Følg trinnene i appen, skriv inn passordet til wifi på 2,4 GHz hvis du blir bedt om det og bekreft.
8. **Vent på tilkoblingen.**
   Hold mobilen nær sensoren mens **Connecting Device...** vises. La tilkoblingen fullføres.
9. **Fullfør oppsettet.**
   Gi eventuelt sensoren et navn og velg rom. Åpne sensoren og kontroller at gjeldende status vises.

Tips – hvis **Rain Sensor** ikke vises, kontroller wifi på 2,4 GHz, Bluetooth og at indikatoren fortsatt blinker raskt.

04 · Daglig bruk

Daglig bruk i SmartLife-appen

1. **Åpne sensoren.**
   Velg **Rain Sensor** på startsiden i SmartLife-appen.
2. **Les av status.**
   Øverst vises **rainy** når kontaktflaten er våt, og **It is not raining** når det ikke registreres vann.
3. **Se hendelser.**
   Trykk på **Record** og velg fanen **Record** for statusendringer med dato og klokkeslett.
4. **Se utførte automatiseringer.**
   Velg **Automation Record** i historikken. **No Log** vises hvis ingen automatisering har kjørt.
5. **Lukk historikken.**
   Trykk på **Close** for å gå tilbake til sensorens startside.
6. **Åpne enhetsinnstillingene.**
   Blyanten øverst til høyre åpner blant annet **Device Information**, **Check Device Network**, **Share Device** og **Message notification Settings**.

Vedlikehold – tørk forsiktig bort smuss og vannrester fra kontaktflaten. Kontroller at statusen går tilbake når flaten er tørr.

05 · Varsler i SmartLife-appen

Varsler og batteri

1. **Åpne innstillingene.**
   Gå til **Rain Sensor** i SmartLife-appen og trykk på **Set**.
2. **Kontroller batteriene.**
   Se **Battery level state**. Bytt begge AAA-batteriene når nivået er lavt.
3. **Aktiver regnvarsel.**
   Slå på **Rain reminder push** for å få et varsel når sensoren registrerer regn.

4. **Aktiver batterivarsel.**
   Slå på **Low battery** hvis du vil få beskjed når batteriene må byttes.
5. **Test varslene.**
   Fukt kontaktflaten lett. Kontroller at statusen endres og at regnvarselet kommer. Tørk av flaten igjen.

Tilleggstjenester – **SMS Notification** og **Phone Notification** kan være betalingstjenester. For vanlig pushvarsel holder det med **Rain reminder push**.

Smarte funksjoner og automatiseringer

1. **Åpne Smart.**
   Velg **Rain Sensor** og trykk på **Smart**.
2. **Lag en scene.**
   Hvis **None Scenes** vises, trykker du på **+** nederst til høyre.
3. **Velg handling.**
   Følg trinnene i SmartLife-appen og velg hva en kompatibel enhet skal gjøre når sensoren registrerer vann.
4. **Lagre og test.**
   Lagre automatiseringen, fukt flaten lett og kontroller at handlingen utføres.

Under blyantikonet og **Tap-to-Run and Automation** ser du hvilke automatiseringer sensoren inngår i.

06 · Feilsøking

Feilsøking

1. **SmartLife-appen finner ikke sensoren.**
   Kontroller wifi på 2,4 GHz og slå på Bluetooth. Hold wifi-/tilbakestillingsknappen inne i omtrent fem sekunder til indikatoren blinker raskt og prøv igjen.
2. **Indikatoren blinker ikke.**
   Kontroller batterienes retning og spenning. Sett ved behov inn to nye AAA-batterier og hold wifi-/tilbakestillingsknappen inne på nytt.
3. **Forbindelsen brytes under oppsett.**
   Flytt mobilen og sensoren nærmere ruteren. Bruk et nettverk med 2,4 GHz og start sammenkoblingsmodus på nytt.

4. **Sensoren vises som frakoblet.**
   Kontroller **Battery level state**. Prøv bedre wifi-dekning. Via blyantikonet kan du velge **Check Device Network**.
5. **Ingen regnvarsling.**
   Åpne **Rain Sensor** og deretter **Set**. Kontroller at **Rain reminder push** er aktivert og at mobilen tillater varsler fra SmartLife-appen.
6. **Status blir stående på rainy.**
   Tørk kontaktflaten helt, fjern smuss mellom kontaktbanene og vent på at statusen oppdateres.
7. **Statusen endres ikke under testen.**
   Fukt selve kontaktbanene lett. Kontroller batterier og forbindelse og prøv igjen. Vannet må nå kontaktflaten.

Vedvarer problemet, kan du bruke blyantikonet og **Remove Device**. Det fjerner sensoren fra hjemmet ditt i SmartLife-appen. Legg den deretter til igjen.